



E-mail: [distributor@hyggeraquarium.com](mailto:distributor@hyggeraquarium.com)

Website: [www.hyggeraquarium.com](http://www.hyggeraquarium.com)




**English 1-6**

**Deutsch 7-12**

# HG-966 USER MANUAL

## Hygger Auto Aquarium Gravel Cleaner



E-mail: [distributor@hyggeraquarium.com](mailto:distributor@hyggeraquarium.com)

Hygger Aquarium Auto Gravel Cleaner is a versatile tool to clean gravel and change water. It's never been easier to clean hidden detritus in the sand or floating in the water column. Ideal for gravel cleaning and water changing, it helps you provide best environment for your aquatic life.

Please read this user manual carefully before using and follow strictly in accordance with the manual.

## 1.PRODUCT FEATURES

**Multi-function :** This gravel cleaner can be used for water changes, sand washing and detritus absorption. It uses a multi-connection faucet adaptor to connect directly to your faucet, thereby eliminating spills and lifting heavy buckets.

**Prevent blocking Design:** Our gravel cleaner comes with a built-in internal filter screen that effectively blocks gravel from being suctioned out of the aquarium while still removing harmful detritus.

**Control water flow:** Waterflow control valve can be used for adjusting water flow.

**Long outlet hose design:** We have 25 feet, 33 feet and 50 feet long suction hose to meet the need of varied distance from faucet to aquarium.

**Easy to assemble and use:** Quick assembly within one minute.

## 2.ATTACHMENT INSTRUCTIONS:


①. Multi-connection faucet adaptor ( 6 inch )

②. Hose ( 25FT/33FT/50FT )


③. Waterflow control valve ( 6 inch )

④. Gravel tube ( 13 inch )


⑤. Detritus Vacuum ( 3 inch )




## Multi-connection faucet adaptor dimension




## 3. INSTALLATION:




1. TO VACUUM: Attach waterflow assembly to faucet using the included faucet adaptor.




2. Close the gravel tube valve.




3. Submerge gravel tube in aquarium water.



4. Open water flow assembly valve, then turn on faucet.




5. Open gravel tube valve to begin vacuuming. If sand enters the gravel tube, adjust valve on the gravel tube to reduce the water flow.




6. To remove debris: at gravel-free aquarium, you can use a debris vacuum to suck out detritus/fish wastes.


## 7. TO FILL :



A. Close the gravel tube valve



B. Close the multi-connection faucet adaptor



C. Open gravel tube valve



## 4. ATTENTIONS:

Please read this user manual carefully before use and follow strictly in accordance with the manual.

- ✓ Keep away from children.
- ✓ Ensure the gravel tube valve is closed before using the aquarium gravel vacuum.
- ✓ Do not use the gravel cleaner in flammable or corrosive liquid.
- ✓ Do not use the gravel cleaner water that is too hot or too cold ( temperature above 97°F or under 36°F) as it will damage the material.

## 5. PACKAGE INCLUDED:

- 1 × Gravel tube Φ2inch
- 1 × Water flow control valve
- 1 × Multi-connection faucet adaptor
- 1 × Hose Φ 1/2 x 5/8 inch (12x16mm)
- 1 × Debris Vacuum
- 1 × User manual

## 6. WARRANTY:

1. 1-year warranty.
2. 1-month free return.
3. Free replacement for 3 months.

## 7. Contact information:

E-mail: [distributor@hyggeraquarium.com](mailto:distributor@hyggeraquarium.com)

Website: [www.hyggeraquarium.com](http://www.hyggeraquarium.com)

Hotline: 888-666-0582 (Free call in US)



Thank you for choosing Hygger, making aquarium keeping easier one product at a time.

If you have any problems or suggestions for the gravel cleaner, please contact us by email before leaving feedback or opening a case, it will be the fastest way to solve your problem.

If you are satisfied with the auto aquarium gravel cleaner, please leave positive feedback for our product, in order to let more customers enjoy it. Thanks again!

E-mail: [distributor@hyggeraquarium.com](mailto:distributor@hyggeraquarium.com)

Website: [www.hyggeraquarium.com](http://www.hyggeraquarium.com)


Facebook: <https://www.facebook.com/shenzhenmago>

Or @shenzhenmago



# HG-966 BEDIENUNGSANLEITUNG

## Hygger Mulmsauger für Aquarien



E-mail: [distributor@hyggeraquarium.com](mailto:distributor@hyggeraquarium.com)

Der Hygger Mulmsauger für Aquarien ist ein vielseitiges Werkzeug, mit dem man ganz einfach den Kies reinigen und Wasser wechseln kann. Er macht das Absaugen von Detritus sehr komfortabel, der sich im Sand abgesetzt hat oder das Wasser trübt. Ideal zur Kiesreinigung und für den Wasserwechsel, für eine gesunde Umgebung im Aquarium.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung genau und befolgen Sie die Anweisung darin.




# 1. PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- **Multifunktional** : Dieser Mulmsauger eignet sich für den Wasserwechsel, das Absaugen von Mulm und für die Kiesreinigung. Er wird mit dem beiliegenden Adapter an den Wasserhahn angeschlossen. Dann wird nur noch der Wasserhahn aufgedreht. Schluss mit der Schlepperei und mit Wasserflecken.
- **Spezialkonstruktion gegen Verstopfungen**: Der Mulmsauger verfügt über ein internes Filtersieb, das Verstopfungen durch versehentlich eingesaugten Kies verhindert. So trennen Sie effektiv den Schmutz von Ihrem Aquariensubstrat.
- **Durchflusskontrolle**: Mit den Ventilen am Rohr zum Absaugen des Kiesel und an der Verbindungen zum Wasserhahn können Sie die Durchflussmenge regulieren.
- **Schlauchlänge**: Drei unterschiedlich lange Schlauchstücke erlauben maximale Flexibilität.
- **Einfacher Aufbau, einfache Bedienung**: Der Mulmsauger ist in einer Minute zusammengesetzt.

## 2. ZUBEHÖR:


1. Variabler Adapter für den Wasserhahn(15 cm)
2. Schlauch(7,5 m/10 m/15 m)
3. Ventil für Wasserdurchfluss(15 cm)
4. Rohr zum Durchmulmen des Kiesel(33 cm)
5. Mulmsauger(7,5 cm)




### 3. ABMESSUNGEN DES ADAPTERS FÜR DEN WASSERHAHN




### 4. AUFBAU:




1. **ABSAUGEN:** Schließen Sie den Wasserhahn-Anschluss mit Hilfe des Adapters an Ihren Wasserhahn an.




2. Schließen Sie das Ventil am Rohr zum Kiesabsaugen.




3. Legen Sie das Rohr ins Aquarium.



4. Öffnen Sie das Ventil am Anschluss am Wasserhahn und öffnen Sie dann den Hahn.




5. Öffnen Sie das Ventil am Kiesrohr und beginnen Sie mit dem Absaugen. Wenn zu viel Kies oder Sand ins Rohr gesaugt wird, regulieren Sie den Durchfluss mit dem Ventil.




6. Um Mulm zu entfernen: Mit dem Mulmsauger-Aufsatz können Sie in Aquarien ohne Kies Mulm absaugen


## 7. WASSER AUFFÜLLEN:



A. Schließen Sie das Ventil am Rohr zum Kiesabsaugen



B. Schließen Sie das Ventil am Anschluss am Wasserhahn.



C. Öffnen Sie das Ventil am Rohr zum Kiesabsaugen



## 5. BITTE BEACHTEN SIE:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und halten Sie sich an die Anweisungen.

- ✓ Bitte von Kindern fernhalten.
- ✓ Wichtig: Bevor Sie den Mulmsauger in Betrieb nehmen, muss das Ventil am Kiesrohr geschlossen werden.
- ✓ Nicht mit brennbaren oder korrosiven Flüssigkeiten verwenden.
- ✓ Nicht in zu heißem oder zu kaltem Wasser verwenden (die Wassertemperatur muss zwischen 0 und 36°C liegen), um Materialschäden zu verhindern.

## 6. IM SET ENTHALTEN:

- 1× Kiesrohr  $\Phi$  5 cm
- 1× Durchfluss-Regelventil
- 1× Adapter für den Wasserhahn mit verschiedenen Anschlüssen
- 1× Schlauch  $\Phi$  12 x 16mm
- 1× Mulmsaug-Aufsatz
- 1x Bedienungsanleitung

## 7. GARANTIE

1. 1 Jahr kostenlose Garantie.
2. 1 Monat kostenlose Rückgabe.
3. Kostenloser Umtausch für 3 Monate.

## 8. KONTAKT:

E-mail: [distributor@hyggeraquarium.com](mailto:distributor@hyggeraquarium.com)

Website: [www.hyggeraquarium.com](http://www.hyggeraquarium.com)

Hotline: 888-666-0582 (kostenlos in den USA)



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Hygger entschieden haben.  
Wir machen die Aquaristik Stück für Stück einfacher.

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Hygger Mulmsauger haben, kontaktieren Sie uns bitte per Email, bevor Sie eine Bewertung abgeben oder einen Fall eröffnen - dieser Weg ist der beste und schnellste zur Problembehebung.

Wenn Sie mit dem Mulmsauger zufrieden sind, geben Sie dem Produkt bitte eine positive Bewertung, damit andere Kunden an Ihren Erfahrungen teilhaben können. Vielen Dank!

E-mail: [distributor@hyggeraquarium.com](mailto:distributor@hyggeraquarium.com)

Website: [www.hyggeraquarium.com](http://www.hyggeraquarium.com)

Facebook: <https://www.facebook.com/shenzhenmago>  
oder @shenzhenmago

EC

REP

Puhui Import und Export GmbH  
Birnbauismühle 65  
Frankfurt(Oder) 15234  
Briefkasten: [admin@puhui-jk.de](mailto:admin@puhui-jk.de)  
Telefonnummer: +03381-2697990

UK

REP

CET Product Service Ltd.  
Beacon House Stokenchurch Business  
Park, Ibstone Rd, Stokenchurch  
High Wycombe HP14 3FE UK  
[info.cetservice@gmail.com](mailto:info.cetservice@gmail.com)  
+447419325266



Made in china